



## Regard d'eaux pluviales 50 x 50

NOTA : pour le regard siphonide, n'utiliser que le couvercle hydraulique correspondant.



Document mis à disposition par Alpes Négoc

ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
6355	Couvercle	5 cm	42 kg
6353	Trappon	3 cm	21 kg
6352	Cadre	7 cm	18 kg
6354	Allonge	25 cm	69 kg
11651	Allonge pré-percée	33 cm	89 kg
6356	Allonge pré-percée	44 cm	125 kg
6357	Séparation pour allonge	25 cm	11 kg
6350	Corps	39 cm	151 kg
6351	Séparation pour corps	30 cm	12 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74


Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**


Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Têtes pour grilles fonte 50 x 50



Document mis à disposition par Alpes Négoce



REPÈRE	CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS	EMPRISE
A	11662 52432	Tête 50 x 50 pour grille fonte plate Grille fonte 50 x 50 plate sans cadre	14 cm	91 kg	70 x 70 cm
B	11652 52442	Tête 50 x 50 pour grille fonte concave Grille fonte 50 x 50 concave sans cadre	12 cm	76 kg	70 x 70 cm

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74






Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Regard d'eaux pluviales 60 x 60



Document mis à disposition par Alpes Négocce

ALPES NÉGOCCE

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
6469	Couvercle	8 cm	97 kg
6361	Trappon	5 cm	26 kg
6360	Cadre	10 cm	51 kg
6464	Allonge de 25	25 cm	83 kg
6466	Allonge de 44	44 cm	151 kg
6460	Corps	39 cm	197 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74


Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**


Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94




## Regard d'eaux pluviales 70 x 70



Document mis à disposition par Alpes Négoco



ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
11631	Trappon	5 cm	46 kg
11630	Cadre	8,5 cm	45 kg
11671	Allonge hauteur 25	25 cm	112 kg
6476	Allonge hauteur 44	44 cm	187 kg
6470	Corps	39 cm	253 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Fermetures hydrauliques pour petits regards d'eaux pluviales


*Tampon hydraulique N°1 pour regard 33 x 33*




*Tampon hydraulique N°2 pour regard 40 x 40*



*Tampon hydraulique N°3 pour regard 50 x 50*



*Tampon hydraulique N°4 pour regard 60 x 60*



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
6339	Trappon pour regard 33 x 33	4 cm	10,5 kg
6338	Cadre	8 cm	22 kg
6349	Trappon pour regard 40 x 40	5 cm	15,5 kg
6348	Cadre	10 cm	34 kg
6359	Trappon pour regard 50 x 50	6 cm	30 kg
6358	Cadre	10 cm	44 kg
6369	Trappon pour regard 60 x 60	7 cm	47 kg
6368	Cadre	10 cm	52 kg

Document mis à disposition par ALPES NÉGOCE

ALPES NÉGOCE

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74



Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**


Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Cadres renforcés et grilles béton 25 x 25 - 33 x 33 - 40 x 40



Document mis à disposition par Alpes Négoce



11612	Grille béton 25 x 25	3,5 cm	3,5 kg
11611	Trapon renforcé 25 x 25	3,5 cm	4 kg
11610	Cadre renforcé 25 x 25	7,5 cm	7 kg
11615	Grille béton 33 x 33	4 cm	5,5 kg
11614	Trapon renforcé 33 x 33	4 cm	7,5 kg
11613	Cadre renforcé 33 x 33	7 cm	16 kg
11618	Grille béton 40 x 40	5 cm	12,5 kg
11617	Trapon renforcé 40 x 40	5 cm	16 kg
11616	Cadre renforcé 40 x 40	9 cm	25 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74


Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**




Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Têtes CBF pour fonte hydraulique avec cadre scellé



Document mis à disposition par Alpes Négoce

	CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
 <p>Pour regard d'eaux pluviales 40 x 40</p> <p>8</p> <p>48/48</p>	12141	Tête avec fonte 30 x 30 hydraulique	8 cm	36 kg
	12140	Tête avec fonte 40 x 40 hydraulique	8 cm	27 kg
 <p>Pour regard d'eaux pluviales 50 x 50</p> <p>9</p> <p>58/58</p>	12151	Tête avec fonte 40 x 40 hydraulique	9 cm	48 kg
	12150	Tête avec fonte 50 x 50 hydraulique	9 cm	45 kg
 <p>Pour regard d'eaux pluviales 60 x 60</p> <p>13</p> <p>72/72</p>	12161	Tête avec fonte 50 x 50 hydraulique	13 cm	115 kg
	12160	Tête avec fonte 60 x 60 hydraulique	13 cm	84 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74



Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**




Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Têtes CBF pour grille fonte avec cadre scellé



Document mis à disposition par Alpes Négocce

	CODE	LIBELLE	HAUTEUR	POIDS
 <p>Pour regard d'eaux pluviales 40 x 40</p>	12142	Tête avec fonte 40 x 40 plate	8 cm	35 kg
	12143	Tête avec fonte 40 x 40 concave	8 cm	57 kg
 <p>Pour regard d'eaux pluviales 50 x 50</p>	12154	Tête avec fonte 40 x 40 plate	9 cm	57 kg
	12152	Tête avec fonte 50 x 50 plate	9 cm	49 kg
	12153	Tête avec fonte 50 x 50 concave	9 cm	54 kg
 <p>Pour regard d'eaux pluviales 60 x 60</p>	12164	Tête avec fonte 50 x 50 plate	13 cm	108 kg
	12165	Tête avec fonte 50 x 50 concave	13 cm	104,5 kg
	12162	Tête avec fonte 60 x 60 plate	13 cm	92 kg
	12163	Tête avec fonte 60 x 60 concave	13 cm	100 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74





Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Bouche Avaloir pour fonte SELECTA MAXI



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE

Joint type Forsheda  
910 Ø200

Douille filetée  
Ø10 pour la  
fixation de la fonte

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
52680	Fonte SELECTA classe 250 KN	20,5 cm	103 kg
11680	Corps	59 cm	288 kg
45025	Joint sortie PVC Ø 200		

Sur commande : Ø et position de sortie au choix

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**


Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94


## Regard de visite circulaire Ø 800 CE - EN 1917

L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton.  
Les feuillures sont de 3 cm - Les éléments sont livrés avec ou sans échelons.



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
1101	Élément de tête	15 cm	154 kg
1112	Élément sans échelon	90 cm	558 kg
1113	Élément avec 3 échelons	90 cm	558 kg
1106	Élément sans échelon	60 cm	367 kg
1107	Élément avec 2 échelons	60 cm	367 kg
1108	Élément sans échelon	30 cm	183 kg
1109	Élément avec 1 échelon	30 cm	183 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13





**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Tête Ø 800 pour cadre et grille 50x50 250 KN CE - EN 1917

NOTA : Tête Ø 800 pour grille et cadre 50 x 50 250 KN plats ou concaves.



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE

### Cadre et grille 50x50 250KN plats ou concaves

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
1115	Élément de tête Ø 800 avec trou 45x45	15 cm	187 kg

Adaptable sur :

- Éléments de regard Ø 800 directement
- Éléments de tête des regards Ø 1000
- Éléments de tête des regards  
de 800 x 800/1000 x 1000/1200 x 1200/1500 x 1500

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Regard de visite circulaire Ø 1000 CE - EN 1917

L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton.  
Les feuillures sont de 3 cm - Les éléments sont livrés avec ou sans échelons.



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
2120	Élément de tête	14 cm	294 kg
2160	Couronne de réduction	7 cm	97 kg
2125	Élément sans échelon	60 cm	460 kg
2126	Élément avec 2 échelons	60 cm	460 kg
2123	Élément sans échelon	30 cm	231 kg
2124	Élément avec 1 échelon	30 cm	231 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87



Fax 03 85 40 38 94

## Réhausse sous cadre hauteur 10 et 20 cm CE - EN 1917


Les éléments sont conçus pour recevoir un tampon fonte. Tous ces éléments peuvent se combiner, ce qui permet de faire varier la hauteur tous les 5 cm. **Ne jamais utiliser la réhausse de 10 seule.**

Exemples :


Ht 15	Ht 20	Ht 25	Ht 30
Tête Ø 800	Réhausse de 20	Tête Ø 800 et réhausse de 10	2 têtes Ø 800 ou 1 réhausse de 20 et 1 réhausse de 10




4 Trous de fixation par boulonnage du cadre



2 Trous de manutention



ou/et



Document mis à disposition par Alpes Négocce

ALPES NÉGOCCÉ

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
	Cadre fonte		
1104	Réhausse sous cadre	20 cm	210 kg
1103	Réhausse sous cadre	10 cm	105 kg
1101	Élément de tête	15 cm	154 kg

Adaptables sur :

- Éléments Ø 800
- Éléments de tête Ø 1000
- Éléments de tête 800 x 800/1000 x 1000  
1200 x 1200/1500 x 1500

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**



Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Puits perdu Ø 800 et Ø 1000

L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton. Les feuillures sont de 3 cm.  
Le puits perdu est constitué de viroles percées de 8 trous Ø 40 mm.

### Puits perdu Ø 800




CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
1101	Élément de tête	15 cm	154 kg
1110	Élément perforé	60 cm	326 kg

Document mis à disposition par Alpes Négocce

ALPES NÉGOCCÉ

### Puits perdu Ø 1000



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
2120	Élément de tête	14 cm	294 kg
2160	Couronne de réduction	7 cm	97 kg
2127	Élément perforé	60 cm	448 kg


## Puits perdu Ø 1500

L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton.  
Les feuillures sont de 4 cm.  
Le puits perdu est constitué de viroles percées de 16 trous Ø 30 mm.

Document mis à disposition par Alpes Négocce

ALPES NÉGOCE

**Puits perdu Ø 1500**



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
2500	Elément de tête	17 cm	940 kg
2506	Elément perforé	100 cm	1400 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**


Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94


## Regard de havage Ø 1000

Ce regard surdimensionné doté d'une armature renforcée, pourvu de l'emboîtement standard Ø 1000, a été tout particulièrement étudié pour les puits réalisés par havage.  
Ce produit perforé de 12 à 18 trous peut être livré non percé sur commande.  
Il ne doit pas être mis en œuvre avant 14 jours de séchage minimum.



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2129	Regard de havage Ø 1000 perforé	1,2 m	1 335 kg
2128	Regard de havage Ø 1000 non percé	1,2 m	1 350 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87



Fax 03 85 40 38 94

## Cunette Ø 800-135° CE - EN 1917

NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par un joint souple type FORSHEDA F910 multimatériaux. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint en caoutchouc, type Butyl, de section carrée 21x21 (voir méthode de pose).



Document mis à disposition par Alpes Négoce



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR FIL D'EAU	POIDS
1120	Cunette Ø 800-135° pour tuyaux - Fonte Ø 150 - PVC Ø 160	46 cm	687 kg
1121	Cunette Ø 800-135° pour tuyaux - Fonte Ø 200 - PVC Ø 200	46 cm	672 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Cunette Ø 800-90° CE - EN 1917


NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par un joint souple type FORSHEDA F910 multimatériaux. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint en caoutchouc, type Butyl, de section carrée 21x21 (voir méthode de pose).



Document mis à disposition par Alpes Négocé

ALPES NÉGOCE

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR FIL D'EAU	POIDS
1130	Cunette Ø 800-90° pour tuyaux - Fonte Ø 150 - PVC Ø 160	46 cm	687 kg
1131	Cunette Ø 800-90° pour tuyaux - Fonte Ø 200 - PVC Ø 200	46 cm	672 kg



La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87



Fax 03 85 40 38 94

## Cunette Ø 800-180° (passage direct) CE - EN 1917

NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par un joint souple type FORSHEDA F910 multimatériaux. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint en caoutchouc, type Butyl, de section carrée 21x21 (voir méthode de pose).



Document mis à disposition par Alpes Négoce



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR FIL D'EAU	POIDS
1170	Cunette Ø 800-180° pour tuyaux - Fonte Ø 150 - PVC Ø 160	46 cm	733 kg
1171	Cunette Ø 800-180° pour tuyaux - Fonte Ø 200 - PVC Ø 200	46 cm	725 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13



**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94


## Cunette Ø 1000-135° CE - EN 1917

NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par un joint souple type FORSHEDA F910 multimatériaux. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint en caoutchouc, type Butyl, de section carrée 21x21 (voir méthode de pose). Conforme à la Marque NF P 16 342



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR FIL D'EAU	POIDS
2141	Cunette Ø 1000-135° pour tuyaux - Fonte Ø 200 - PVC Ø 200	48 cm	944 kg
2150	Cunette Ø 1000-135° pour tuyaux - Fonte Ø 250 - PVC Ø 250	48 cm	916 kg
2151	Cunette Ø 1000-135° pour tuyaux - Fonte Ø 300 - PVC Ø 315	48 cm	887 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13





**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Cunette Ø 1000-90° CE - EN 1917

NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par un joint souple type FORSHEDA F910 multimatériaux. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint en caoutchouc, type Butyl, de section carrée 21x21 (voir méthode de pose). Conforme à la Marque NF P 16 342



Document mis à disposition par Alpes Négocce

ALPES NÉGOCE

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR FIL D'EAU	POIDS
2171	Cunette Ø 1000-90° pour tuyaux - Fonte Ø 200 - PVC Ø 200	48 cm	904 kg
2180	Cunette Ø 1000-90° pour tuyaux - Fonte Ø 250 - PVC Ø 250	48 cm	880 kg
2181	Cunette Ø 1000-90° pour tuyaux - Fonte Ø 300 - PVC Ø 315	48 cm	855 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13






**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Regard de visite circulaire Ø 1500

L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton.  
Les feuillures sont de 4 cm - Les éléments sont livrés sans échelons.



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
2500	Élément de tête	17 cm	940 kg
2501	Élément sans échelon	50 cm	700 kg
2503	Élément sans échelon	100 cm	1400 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74



Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Tête de répartition en béton pour regard PVC



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
1200	Tête	18 cm	237 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Regard carré 800 x 800

Les feuillures sont de 3 cm - Les éléments sont livrés avec ou sans échelons. L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton et possède 2 ancrages de levage 1,3 T.



Ancres de levage 1,3 T



Document mis à disposition par Alpes Négoces

ALPES NÉGOCES

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
3200	Élément de tête	12 cm	195 kg
ou 3210	Élément de tête pour grille concave 60 x 60	17 cm	279 kg
3230	Élément sans échelon	30 cm	197 kg
3231	Élément avec 1 échelon	30 cm	197 kg
3232	Élément sans échelon	60 cm	409 kg
3233	Élément avec 2 échelons	60 cm	409 kg
3240	Élément sans échelon	90 cm	630 kg
3241	Élément avec 3 échelons	90 cm	630 kg
3235	Élément de fond*	60 cm	540 kg

\* - voile à casser pour branchement ordinaire Ø 400

- réservation sur demande pour branchement étanche (PVC, fonte) Ø 160, 200, 250, 300

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74


Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Tête 800 x 800 avec grille fonte 60 x 60



Document mis à disposition par Alpes Négoce

**ALPES NÉGOCE**



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
3210	Tête 80 x 80 concave pour grille fonte	17 cm	325 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Regard carré 1000 x 1000

Les feuillures sont de 3 cm - Les éléments sont livrés avec ou sans échelons. L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton et possède 2 ancrages de levage 1,3 T.




Ancres de levage 1,3 T



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
4210	Élément de tête	15 cm	384 kg
4230	Élément sans échelon	30 cm	308 kg
4231	Élément avec 1 échelon	30 cm	308 kg
4232	Élément sans échelon	60 cm	630 kg
4233	Élément avec 2 échelons	60 cm	630 kg
4240	Élément sans échelon	90 cm	935 kg
4241	Élément avec 3 échelons	90 cm	935 kg
4235	Élément de fond*	60 cm	980 kg

\*- voile à casser pour branchement ordinaire Ø maxi 400

- réservation sur demande pour branchement étanche (PVC, fonte) Ø 160, 200, 250, 300

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Regard carré 1000 x 1000 grande hauteur


L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton et possède 2 ancrages de levage 1,3 T. Les feuillures sont de 3 cm.



Ancres de levage 1,3 T



Document mis à disposition par Alpes Négoce



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	42 kg
4210	Élément de tête	15 cm	384 kg
4237	Élément sans fond	120 cm	1390 kg
4239	Élément avec fond	130 cm	1735 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Regard carré 1200 x 1200

Les éléments de fond, les éléments droits et les éléments de tête sont fabriqués avec 2 ancrés de levage 1,3 T. L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton. Les feuillures sont de 3 cm - Les éléments sont livrés avec ou sans échelons.



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
5240	Élément de tête	18 cm	732 kg
5251	Élément sans échelon	30 cm	452 kg
5252	Élément avec 1 échelon	30 cm	452 kg
5253	Élément sans échelon	60 cm	933 kg
5254	Élément avec 2 échelons	60 cm	933 kg
5255	Élément de fond*	60 cm	1586 kg

\*- Réserve sur demande pour branchement étanche (PVC, fonte) Ø 160, 200, 250, 300 sur demande

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**


Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94

### Regard carré 1500 x 1500

Les éléments de fond, les éléments droits et les éléments de tête sont fabriqués avec 2 ancrs de levage 1,3 T. L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton. Les feuillures sont de 3 cm - Les éléments sont livrés avec ou sans échelons.



La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13



**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94


## Regards carrés 2000 x 2000

Les éléments droits et les éléments de tête sont fabriqués avec 4 ancrs de levage 1,3 T. L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton. Les feuillures sont de 3 cm.



Document mis à disposition par Alpes Négocce

ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
5600	Élément de tête avec trou	20 cm	1185 kg
5610	About d'élément de tête 2000 x 2000	20 cm	1035 kg
5282	Élément 2000 x 2000 sans échelon	30 cm	780 kg
5284	Élément 2000 x 2000 sans échelon	60 cm	1550 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Regards rectangulaires 1000 x 1500


Les éléments droits et les éléments de tête sont fabriqués avec 2 ancrs de levage 1,3 T. L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton. Les feuillures sont de 3 cm.



Le levage  
de chaque élément  
par 2 ancrs  
de levage 1,3 T

Document mis à disposition par Alpes Négoce

**ALPES NÉGOCE**



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton	4 cm	36 kg
5400	Élément de tête avec trou	20 cm	845 kg
5401	Élément 1000 x 1500 sans échelon	30 cm	488 kg
5403	Élément 1000 x 1500 sans échelon	60 cm	975 kg
5404	Élément 1000 x 1500 avec échelon	60 cm	975 kg
5405	Élément de fond	70 cm	1315 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Regards rectangulaires 1000 x 2000

Les éléments droits et les éléments de tête sont fabriqués avec 4 ancrs de levage 1,3 T.  
L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton.  
Les feuillures sont de 3 cm.




Ancres de levage 1,3 T



Document mis à disposition par Alpes Négoces

ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
5600	Élément de tête avec trou	20 cm	1185 kg
5501	Élément 1000 x 2000 sans échelon	30 cm	560 kg
5503	Élément 1000 x 2000 sans échelon	60 cm	1165 kg
5504	Élément 1000 x 2000 avec 2 échelons	60 cm	1165 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Regards rectangulaires 1500 x 2000

Les éléments droits et les éléments de tête sont fabriqués avec 4 ancrs de levage 1,3 T.  
L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton.  
Les feuillures sont de 3 cm.




Ancres de levage 1,3 T



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE

Ancres de levage 1,3 T



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
5260	Élément de tête 1500 x 1500 avec trou	20 cm	1278 kg
5510	About d'élément de tête 1500 x 2 000	20 cm	420 kg
5511	Élément 1500 x 2000 sans échelon	30 cm	710 kg
5513	Élément 1500 x 2000 sans échelon	60 cm	1415 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13



**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Regards rectangulaires 1500 x 2500

Les éléments droits et les éléments de tête sont fabriqués avec 4 ancrs de levage 1,3 T.  
L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton.  
Les feuillures sont de 3 cm.



Document mis à disposition par Alpes Négoce



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
5260	Élément de tête 1500 x 1500 avec trou	20 cm	1278 kg
5550	About d'élément de tête 1500 x 2500	20 cm	840 kg
5551	Élément 1500 x 2500 sans échelon	30 cm	815 kg
5553	Élément 1500 x 2500 sans échelon	60 cm	1630 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13



**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Regards rectangulaires 1500 x 3000

Les éléments droits sont fabriqués avec 4 ancrs de levage 2,5 T. Les éléments de tête sont fabriqués avec 2 ancrs de levage 1,3 T. et sont conçus pour recevoir un tampon fonte ou béton. Les feuillures sont de 3 cm.



Document mis à disposition par Alpes Négoce



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
5260	Élément de tête 1500 x 1500 avec trou	20 cm	1278 kg
5590	About d'élément de tête 1500 x 3000	20 cm	1260 kg
5593	Élément 1500 x 3000	60 cm	1760 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13



**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Regards rectangulaires 2000 x 3000

Les éléments droits sont fabriqués avec 4 ancrs de levage 2,5 T. Les éléments de tête sont fabriqués avec 2 ancrs de levage 1,3 T. et sont conçus pour recevoir un tampon fonte ou béton. Les feuillures sont de 3 cm.



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
5600	Élément de tête avec trou	20 cm	1185 kg
5610	2 éléments de tête sans trou	20 cm	1035 kg
5613	Élément 2000 x 3000	60 cm	1800 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13



**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94


## Regards rectangulaires 2000 x 4000

Les éléments droits sont fabriqués avec 4 ancrs de levage 2,5 T. Les éléments de tête sont fabriqués avec 2 ancrs de levage 1,3 T. et sont conçus pour recevoir un tampon fonte ou béton. Les feuillures sont de 3 cm.



Document mis à disposition par Alpes Négocce

ALPES NÉGOCCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2130	Tampon béton Ø 600	4 cm	36 kg
5600	Élément de tête avec trou	20 cm	1185 kg
5610	3 éléments de tête sans trou	20 cm	1035 kg
5623	Élément 2000 x 4000	60 cm	2350 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74



Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Boîte siphöide 30 x 50



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE



Variante

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
7417	Couvercle béton avec 1 fonte 25x25 hydraulique	7 cm	41 kg
7418	Couvercle béton avec 2 fontes 25x25 hydrauliques	7 cm	32 kg
7416	Allonge siphöide	25 cm	67 kg
7415	Corps siphöide*	43 cm	157 kg

\*avec séparation

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12



**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94

## Boîte 30 x 50




Document mis à disposition par Alpes Négocce

Joint type Gutta Ø13

ALPES NÉGOCCÉ

Joint type Forsheda



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
7417	Couvercle béton avec 1 fonte 25 x 25 hydraulique	7 cm	41 kg
7418	Couvercle béton avec 2 fontes 25 x 25 hydrauliques	7 cm	32 kg
7421	Allonge	25 cm	62 kg
7420	Corps sortie PVC Ø 160 ou fonte Ø 150	38 cm	149 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74




Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**


Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94

## Boîte de branchement circulaire BB Ø 400 CE - EN 1917



Tampon fonte hydraulique 30x30



Document mis à disposition par Alpes Négoce

**ALPES NÉGOCE**

Joint Type Gutta Ø13 mm

Joint Type Forsheda

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
7443	Tête avec fonte hydraulique 30 x 30	20 cm	50 kg
CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR FIL D'EAU	POIDS
7441	Allonge de 25	25 cm	52 kg
7440	Fond sortie PVC ou fonte Ø 160	47 cm	165 kg
7445	Fond sortie PVC Ø 125	47 cm	165 kg
7446	Fond sortie fonte Ø 125*	47 cm	165 kg

\*sur commande

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74




Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87


Fax 03 85 40 38 94

## Boîte de branchement circulaire BB Ø 600 CE - EN 1917



Document mis à disposition par Alpes Négocce

Tampon fonte hydraulique 50x50 ou 40x40



Joint Type Gutta Ø13 mm

**ALPES NÉGOCCE**

Joint Type Forsheda

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
7434	Tête avec fonte hydraulique 40 x 40	20 cm	98 kg
7433	Tête avec fonte hydraulique 50 x 50	20 cm	94 kg
CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR FIL D'EAU	POIDS
7431	Allonge de 25	25 cm	65 kg
7432	Allonge de 35	35 cm	96 kg
7436	Fond sortie PVC Ø 125	50 cm	266 kg
7437	Fond sortie fonte Ø 125*	50 cm	266 kg
7430	Fond sortie PVC Ø 160 ou fonte Ø 150	50 cm	266 kg
7435	Fond sortie PVC ou fonte Ø 200	50 cm	266 kg

\*sur commande

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12


**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**


Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94

## Regard de branchement 40 x 40 CE - EN 1917



Document mis à disposition par Alpes Négoces

ALPES NÉGOCE




Joints type Forsheda  
pour tuyaux PVC ou fonte


CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR FIL D'EAU	POIDS
7450	Corps entrée / sortie Ø 160	33 cm	110 kg
7451	Corps entrée / sortie Ø 125 PVC	33 cm	110 kg

**NOTA : mêmes couvertures et allonges  
que les regards 40 x 40.**

## Têtes avec fonte hydraulique pour boîte de branchement PVC



Document mis à disposition par Alpes Négoce



ALPES NÉGOCE

CODE	LIBELLÉ	H	A	B	C	D	CLASSE	POIDS
7460	Tête pour BB PVC Ø 315 Fonte hydraulique Ø 300	15 cm	46 cm	34 cm	25 cm	35 cm	125 KN	28 kg 8 kg <b>Total</b> 36 kg
7461	Tête pour BB PVC Ø 400 Fonte hydraulique Ø 400	20 cm	56 cm	42 cm	34,5 cm	42 cm	125 KN	44 kg 11 kg <b>Total</b> 55 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74


Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87




Fax 03 85 40 38 94

## Regard d'eaux pluviales 25 x 25



Document mis à disposition par Alpes Négoce

ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
ou 6333	Couvercle plein	3 cm	7 kg
6326	Couvercle entrée Dauphin	3 cm	6 kg
6327	Allonge	20 cm	18 kg
6325	Corps	23,5 cm	25 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13


**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94



## Regard d'eaux pluviales 33 x 33

NOTA : pour le regard siphonide, n'utiliser que le couvercle hydraulique correspondant.



Séparation à utiliser pour regard siphonide

Entrée Dauphin Ø 100



ALPES NÉGOCE

	CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
ou ou ou	6336	Couvercle entrée Dauphin	4 cm	12,5 kg
	6337	Couvercle pré-percé	4 cm	13 kg
	6333	Trappon	3 cm	7 kg
	6332	Cadre	7 cm	11,5 kg
	6334	Allonge	25 cm	34 kg
	11633	Allonge pré-percée	34 cm	39 kg
	6335	Séparation pour allonge	25 cm	7,5 kg
	6330	Corps	30 cm	49 kg
	6331	Séparation pour corps	30 cm	7 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69

Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74

Fax 04 76 98 97 13



**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87

Fax 03 85 40 38 94


## Regard d'eaux pluviales 40 x 40

NOTA : pour le regard siphonide, n'utiliser que le couvercle hydraulique correspondant.



Document mis à disposition par Alpes Négocce

ALPES NÉGOCE



CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
6345	Couvercle pré-percé	4 cm	25 kg
6346	Couvercle entrée Dauphin	4 cm	19 kg
6347	Couvercle	4,5 cm	28 kg
6343	Trappon	3 cm	13 kg
6342	Cadre	7 cm	13 kg
6344	Allonge	25 cm	40 kg
11643	Allonge pré-percée	34 cm	62 kg
6357	Séparation pour allonge	25 cm	11 kg
6340	Corps	30 cm	77 kg
6341	Séparation pour corps	31 cm	10 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12


**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**


Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94

## Têtes pour grilles fonte 40 x 40



Document mis à disposition par Alpes Négocé

ALPES NÉGOCE



REPÈRE	CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS	EMPRISE
A	11640 52430	Tête 40 x 40 pour grille fonte plate Grille fonte 40 x 40 plate	10 cm sans cadre	39 kg	56 x 56 cm
B	11641 52440	Tête 40 x 40 pour grille fonte concave Grille fonte 40 x 40 concave	10 cm sans cadre	37 kg	56 x 56 cm

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2005

**MONTMÉLIAN - 73**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX - 38**

Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY - 71**

Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94